

RotaCut®: Planta de tratamiento de aguas residuales de Willstaett

Caso de éxito: Planta de tratamiento de aguas residuales de Willstaett



Problema

Altos gastos de explotación para alimentar la torre de digestión en la planta de tratamiento de aguas residuales de Willstatt

Solución

Vogelsang RotaCut Inline

El cliente y el problema

Desde hace mucho tiempo, la planta de tratamiento de aguas residuales de Willstaett ha estado usando un macerador para alimentar la torre de digestión de lodos crudos. Así, se evitan las fibras enredadas y las obstrucciones de manera fiable. De cara a una siguiente inspección del dispositivo, la planta se planteó si invertir otra vez en la máquina que ya tenía, o si cambiar a una nueva tecnología más eficiente.



La solución

La decisión se tomó a favor de adquirir la RotaCut Inline de Vogelsang, de acuerdo con numerosas razones: la carga conectada se reduce de 7,5 a 2,2 kW, incrementando la eficiencia energética y reduciendo los costes energéticos de manera considerable. Además, también han disminuido la inversión y los gastos en materia de piezas de repuesto. Más aún, las obras de reparación y mantenimiento las puede llevar a cabo el propio personal de la planta rápidamente in situ, y sin tener que desmontar la máquina.

Ahora, tras casi tres años en funcionamiento, el balance sigue siendo positivo. Además de las ventajas ya conocidas, hay otro beneficio. Gracias a invertir en las nuevas tecnologías, la producción de gas podría crecer de aprox. 7000 m³ a hasta 8000 m³ y más, nivel en el que ha permanecido desde entonces. Esto ayuda a reducir nuevamente el consumo eléctrico externo de la planta.



Vogelsang RotaCut

Ventajas de RotaCut®

- Alta eficiencia energética, bajos costes energéticos
- Reducción de la inversión y de gastos de piezas de repuesto
- Facilidad de mantenimiento y reparaciones in situ por parte del personal de la planta

Productos de Vogelsang mencionados

RotaCut: Macerador húmedo con separador de materiales pesados



Productos de Vogelsang mencionados

RotaCut: El macerador húmedo para aplicaciones de aquas residuales



Vogelsang S.L.U. Carrer Falcó 10-12 | 43810 El Pla de Santa Maria (Tarragona) | España Teléfono: +34 977 606 733 | Fax: +34 977 606 733 spain@vogelsang.info

