

PERSBERICHT

Agritechnica: Vogelsang presenteert hoogwaardige technologie voor mestverdeling en -separatie

- Separatietechnieken op grotere schaal: première van de XSplit XS30-80
- UniSpread universele bemester met 12 meter werkbreedte
- LoadMaster-pomp: laag eigen gewicht, stille werking
- VX-pomp met nieuwe prestaties: tot 15.000 l/min

Essen (Oldenburg), 23 september 2025 - [Vogelsang GmbH & Co. KG](#) presenteert op [Agritechnica](#) (9-15 november 2025, Hannover Messe) haar innovaties en doorontwikkelingen voor een efficiënt, krachtig en emissiearm mestbeheer. Een hoogtepunt op **Stand B42 in Hal 23** is een nog grotere versie van de XSplit-separator: de **XSplit XS30-80** met een verwerkingscapaciteit tot 175 m³ per uur. Een ander belangrijk aandachtspunt is de universele bemester **UniSpread**, die Vogelsang voor het eerst presenteert met een werkbreedte van 12 meter, en de **LoadMaster-pomp** die speciaal is ontworpen voor tankwagens. "Als toonaangevende beurs voor landbouwtechnologie is Agritechnica voor ons een belangrijk platform om onze nieuwe ontwikkelingen en bewezen oplossingen te presenteren en in gesprek te gaan met bezoekers", zegt Harald Vogelsang, directeur van Vogelsang GmbH & Co. KG.

XSplit XS30-80 en XSplit Compact: krachtige mestseparatie voor verschillende vereisten

Vogelsang presenteert op de beursstand voor het eerst de XSplit-separator in een nieuw formaat met een doorvoercapaciteit tot 175 m³ per uur. De XSplit XS30-80 is in het bijzonder geschikt voor grote agrarische bedrijven en biogasinstallaties. Het ontwerp van de separator maakt snelle service en eenvoudige vervanging van reserveonderdelen mogelijk. De modulaire, driedelige zeef maakt het ook mogelijk om alleen het versleten onderdeel te vervangen. Met het hydraulische VarioAdjust-verstelsysteem kan de contactdruk tijdens het gebruik eenvoudig worden geregeld - voor een vraaggerichte instelling van het drogestofgehalte. "De XSplit XS30-80 is de grootste separator in dit ontwerp en combineert hoge prestaties met een onderhoudsvriendelijke constructie. Hiermee biedt het gebruikers met een zeer hoog verwerkingsvolume een krachtige en op de vereisten afgestemde oplossing", aldus Henning Ahlers, Sales Manager Agricultural Technology Germany bij Vogelsang.

De XSplit Compact stationaire systeemoplossing zal ook voor het eerst te zien zijn op de stand. Eén pomp neemt de toevoer en afvoer over, wat ruimte, energie en onderhoudskosten bespaart. De oplossing combineert separatie-, pomp- en besturingstechnologie in één ruimtebesparende unit en is in het bijzonder geschikt voor (inter-)bedrijfsmatig gebruik in kleine en middelgrote bedrijven. Zowel de XSplit XS30-80 als de XSplit Compact maken een betrouwbare vast-vloeibaar scheiding van drijfmest en digestaat mogelijk.

UniSpread 12 meter: nauwkeurige mestverdeling in nieuwe werkbreedte

Met het model van 12 meter voegt Vogelsang een vijfde werkbreedte toe aan de UniSpread-serie. De bemester is met name geschikt voor landbouwers en loonwerkers die een compacte oplossing zoeken voor het dicht bij de wortels uitrijden van drijfmest. De universele bemester is verkrijgbaar in een versie met sleepslangen en sleepvoeten en kan dankzij het beproefde vouwmechanisme achter de tank ook eenvoudig achteraf worden gemonteerd, ongeacht de tankdiameter. De UniSpread zal op de stand te zien zijn als sleepvoetvariant, deels uitgerust met DoubleFlow-uitlopen. Deze optie halveert de rijafstand van 25 naar 12,5 centimeter.

Twee steunwielen aan de zijkant zorgen voor een optimale bodemvolgning. Een slangenset is optioneel verkrijgbaar. In de 12 meter variant is ook een precisieverdeler van de ExaCut-serie centraal ingebouwd. De ExaCut ECL wordt standaard gebruikt, maar kan ook worden uitgerust met de nog onderhoudsvriendelijkere ExaCut ECQ, die bekend staat om zijn precisie. "We zien een groeiende vraag naar flexibele verdelers die zich kunnen aanpassen aan het terrein en de tankgrootte, zowel voor aanpassing achteraf als voor het uitrusten van nieuwe tankwagens. De UniSpread 12 meter voldoet aan deze eisen," zegt Ahlers.

LoadMaster: compacte pomp met stille werking

De nieuw ontworpen LoadMaster-pomp wordt gekenmerkt door zijn lage gewicht en compacte inbouwmaten. Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een maximale stille werking. Dankzij het ruimtebesparende en lichtgewicht ontwerp is de pomp ideaal voor transportvoertuigen.

Lobbenpomp in een nieuwe prestatieklasse: VX-pomp tot 15.000 l/min

Met de VX186-650QD presenteert Vogelsang een nieuwe prestatieklasse op het gebied van lobbenpompen. Deze pomp bereikt een maximale pompcapaciteit van 15.000 liter per minuut en is daarom ideaal voor gebruik op zelfrijders en uitrijvoertuigen. Het geïntegreerde InjectionSystem beschermt de pomp betrouwbaar tegen vreemde voorwerpen en verlengt de levensduur tot wel 2,5 keer.

BlackBird Light en Pro vergeleken

Op de stand presenteert Vogelsang de sleepvoetbemesters BlackBird Light en BlackBird Pro in een directe vergelijking. De BlackBird Light, verkrijgbaar in werkbreedtes van 12 of 15 meter, is uitgerust met twee ExaCut ECM-precisieverdelers zonder luchtaanzuiging. Vergeleken met het Light-model biedt de Pro-versie een uitgebreid pakket opties voor alle toepassingsgebieden. Net als de Light-versie is het Pro-model verkrijgbaar in werkbreedtes van 12 of 15 meter en kan het flexibel worden uitgerust met twee precisieverdelers van de ExaCut-serie. Vogelsang toont ook de sleepvoetbemesters BlackBird 30 meter en de SwingMax5 Slide met een werkbreedte van 24 meter. Deze uitvoering is gebaseerd op de beproefde SwingMax Slide en is geoptimaliseerd qua hoogte en breedte.

Verschillende pompoplossingen voor efficiënt mestverdeelbeheer zullen ook te zien zijn op de stand: een opengewerkte weergave van de VX-serie en de vulhulp PowerFill S. Vogelsang presenteert de precisieverdelers van de bewezen ExaCut-serie en de versnijders RotaCut 10.000 M en RotaCut MXL. Op het **buitenterrein (Hal 23, Positie 2302)** krijgen geïnteresseerde bezoekers ook de kans om meer te weten te komen over het SyreN-systeem voor drijfmeststabilisatie bij het uitrijden op het veld. Bezoekers van de stand kunnen ook een VR-bril gebruiken om een XSplit en een lobbenpomp uit elkaar te halen en inzicht te krijgen in de structuur van de oplossingen.

Bedrijf tgo AG als mede-exposant: advies voor duurzame landbouw

Dit jaar is [tgo AG](#) ook als mede-exposant aanwezig op de stand van Vogelsang. Het bedrijf is opgericht in 2021 en gevestigd in Cloppenburg (Duitsland). Het adviseert boeren over hoe ze actief kunnen bijdragen aan klimaatbescherming door middel van Carbon Farming en biodiversiteitsmaatregelen en tegelijkertijd nieuwe inkomsten kunnen genereren. Bezoekers van de stand krijgen onder andere praktische inzichten in decarbonisatiestrategieën en individueel advies over het opbouwen van humus op hun eigen boerderij.

"Als mede-exposant biedt Vogelsang ons de gelegenheid om onze adviesoplossingen rechtstreeks met boeren te bespreken en nieuwe perspectieven voor een duurzamere landbouw te belichten", zegt Bernhard Aumann, oprichter en CEO van tgo AG. Het bedrijf demonstreert concrete maatregelen die kunnen worden geïmplementeerd om CO₂ op lange termijn in de bodem op te slaan - van biochar in mest van boerderijen tot agroforestry-projecten en humusvorming. Dit resulteert in een drievoudig voordeel voor boeren: betere bodemkwaliteit, het voldoen aan politieke eisen en extra inkomsten uit de verkoop van CO₂-certificaten.

**Vogelsang is aanwezig op de beurs Agritechnica van 9 tot 15 november 2025,
Hannover Messe: Hal 23, Stand B42**

We maken graag een **persoonlijke afspraak** voor vertegenwoordigers van de pers en journalisten op de **stand van Vogelsang** (Hal 23, Stand B42).

Voor meer informatie, bezoek vogelsang.info/nl

Perscontact:

Vogelsang B.V.

Dewy Blokvoort
Marketing & Communicatie
Planckstraat 57
3316 GS Dordrecht, Nederland
Telefoon: +31 78 652 01 21
E-mail: dewy.blokvoort@vogelsang.info
Website: vogelsang.info/nl

Vogelsang GmbH & Co. KG

Axel Gelhot
Marketing Manager Agrarische Technologie
Holthoege 10-14
49632 Essen (Oldenburg), Duitsland
Telefoon: +49 5434 83 – 263
E-mail: axel.gelhot@vogelsang.info
Website: vogelsang.info

Over Vogelsang:

Vogelsang GmbH & Co. KG, met hoofdkantoor in Essen (Oldenburg) in Nedersaksen, ontwikkelt, produceert en verkoopt technisch hoogwaardige, individueel configureerbare, servicevriendelijke machines. Het bedrijf, opgericht in 1929, groeide van producent van landbouwmachines naar specialist in technische oplossingen in de sectoren: afvalwater, landbouw, biogas, industrie en transport. Met 30 dochterondernemingen en andere vertegenwoordigers is Vogelsang met meer dan 1.300 medewerkers actief in ruim 50 landen. Vogelsang B.V. in Dordrecht is een dochteronderneming van Vogelsang GmbH & Co. KG en bedient klanten in de diverse sectoren in Nederland. Voor meer informatie, bezoek vogelsang.info/nl

Afbeeldingen:



Afbeelding 1: De separator XSplit XS30-80 bereikt een verwerkingscapaciteit tot 175 m³ per uur.



Afbeelding 2: Bij de XSplit Compact met combinatiepomp neemt één enkele pomp de toevoer en afvoer voor zijn rekening.



Afbeelding 3: Met het model van 12 meter voegt Vogelsang een vijfde werkbreedte toe aan de UniSpread-serie.



Afbeelding 4: De lobbenpomp VX186QD bereikt een maximale pompcapaciteit van 15.000 liter per minuut.



Afbeelding 5: De LoadMaster-pomp wordt gekenmerkt door zijn lage gewicht en compacte inbouwmaten.



Afbeelding 6: De BlackBird Light is uitgerust met twee ExaCut ECM-precisieverdelers zonder luchtaanzuiging.



Afbeelding 7: De BlackBird Pro sleepvoetbemester, hier in een werkbreedte van 15 meter.

Beeldbron voor alle beelden: Vogelsang GmbH & Co. KG