

PRESSEMEDDELELSE

Agritechnica: Vogelsang koncernen præsenterer kraftfuld teknologi til gylleudbringning og separation

- **Separationsteknologi i ny skala: verdenspremiere på XSplit® XS30-80**
- **UniSpread universalbom i 12 meters arbejdsbredde**
- **LoadMaster pumpe: lav vægt, rolig drift**
- **VX pumpe i ny dimension: op til 15.000 l/min**

Essen (Oldenburg), Tyskland, september 16, 2025 – På Agritechnica (9.–15. november 2025, Hannover Messe) viser Vogelsang sine nyeste løsninger til gyllehåndtering. Fokus er på teknologi, der gør arbejdet i marken mere effektivt, mere økonomisk og mere miljøvenligt. Et af højdepunkterne på **stand B42 i hal 23** er den nye XSplit® XS30-80, en separator med rekordhøj kapacitet. For første gang vises også UniSpread universalbom i 12 meters arbejdsbredde samt den nye LoadMaster pumpe til gyllevogne.

“Agritechnica er en af de vigtigste messer for landbruget. Her kan vi vise både nye løsninger og velkendt udstyr – og samtidig få en snak med landmændene om deres behov,”
siger Harald Vogelsang, adm. direktør i Vogelsang koncernen.

XSplit® XS30-80 og XSplit Compact: separation i topklasse

På standen viser Vogelsang for første gang den nye, store model af skruepresse-separatoren – XSplit® XS30-80 – med en kapacitet på helt op til 175 m³ i timen. Den er især velegnet til store landbrug og biogasanlæg, hvor der dagligt skal håndteres store mængder gylle eller biomasse.

Separatoren er konstrueret med fokus på både høj ydelse og nem service. Det gennemarbejdede design gør det hurtigt at komme til de vigtigste sliddele, og reservedele kan skiftes uden større indgreb. Den modulopbyggede tredelte si betyder, at man kun behøver at udskifte den slidte del i stedet for hele enheden – en klar fordel, når driftsstop skal minimeres.

Med det hydrauliske VarioAdjust system kan kontaktrykket justeres direkte under drift. På den måde kan man hurtigt tilpasse separatorens præstation, så tørstofindholdet kan tilpasses de aktuelle behov og substratets sammensætning.

“XSplit XS30-80 er den største separator af sin slags. Den kombinerer høj kapacitet med et servicevenligt design og giver dermed en stærk og behovsorienteret løsning til brugere, der håndterer meget store mængder,” fortæller Henning Ahlers, salgschef for landbrugsteknologi i Tyskland. Som en anden nyhed vises også XSplit® Compact, et stationært system hvor separator, pumpe og styring er samlet i én kompakt enhed. Løsningen er oplagt til fællesanlæg og til små og mellemstore bedrifter, hvor plads, energi og serviceomkostninger skal holdes på et minimum.

En stor fordel er, at én pumpe håndterer både indløb og udløb, hvilket reducerer både energiforbrug og vedligehold. Både XSplit XS30-80 og XSplit Compact giver en stabil og driftssikker separation af gylle og afgasset biomasse i faste og flydende dele – tilpasset det enkelte anlæg.

UniSpread 12 meter: præcis gylleudbringning i ny arbejdsbredde

Med den nye 12 meter model udvider Vogelsang UniSpread serien med en femte og endnu større arbejdsbredde. Den er udviklet til landmænd og maskinstationer, som ønsker en kompakt og driftssikker løsning til præcis udbringning tæt ved planternes rødder.

UniSpread fås både som slæbeslangebom og som slæbeskobom. Takket være det gennemprøvede foldesystem bag armen kan rammen nemt eftermonteres – uanset tankens størrelse. På Agritechnica vises UniSpread i en slæbeskoversion, delvist udstyret med DoubleFlow system, der halverer rækkeafstanden fra 25 til 12,5 cm. Det giver en endnu mere jævn og præcis placering af gyllen.

To sidehjul sørger for stabil styring, og som ekstraudstyr kan bommen leveres med et komplet rør sæt. Centralt i rammen sidder en præcisionsfordeler fra ExaCut serien – som standard ExaCut ECL, men den mere servicevenlige og prisbelønnede ExaCut ECQ kan også vælges som option.

“Vi oplever stigende efterspørgsel på fleksible bomløsninger, der kan tilpasses både terræn og tromlestørrelse – både til eftermontering og til nye gyllevogne. Den nye UniSpread bom på 12 meter lever fuldt ud op til de behov,” siger Henning Ahlers, salgschef for landbrugsteknologi i Tyskland.

LoadMaster: let og stabil pumpe

Den nye LoadMaster pumpe kombinerer lav vægt med kompakte mål og kører ekstra roligt. Den er bygget til gyllevogne og andre transportløsninger, hvor både plads og vægt tæller.

Rotationspumpe i en ny dimension: VX pumpe med op til 15.000 l/min

Med VX186-650QD enheden løfter Vogelsang rotationspumpen til en helt ny dimension. Pumpen leverer op til 15.000 liter i minuttet og er derfor oplagt til brug på eldrevne køretøjer og store gylleudbringere.

Det integrerede InjectionSystem beskytter pumpen effektivt mod fremmedlegemer og giver en levetid, der er op til 2,5 gange længere end normalt.

BlackBird® Light og Pro i direkte sammenligning

På standen viser Vogelsang både BlackBird® Light og BlackBird Pro slæbeskobom side om side, så forskellene tydeligt kan opleves. BlackBird Light – fås i 12 eller 15 meters arbejdsbredde – er udstyret med to ExaCut ECM fordelere uden lufttilførsel. BlackBird Pro bygger videre på Light-modellen og tilbyder et komplet optionsprogram, der dækker alle behov i marken. Ligesom Light fås den i 12 eller 15 meters arbejdsbredde og kan fleksibelt udstyres med to præisionsfordelere fra ExaCut serien.

Derudover viser Vogelsang også den store BlackBird på 30 meter samt den nye SwingMax5 Slide slæbeskobom på 24 meter. Den er baseret på den velkendte SwingMax Slide, men er optimeret både i højde og bredde.

Flere løsninger på standen

Vogelsang viser også en eksploderet VX pumpe, PowerFill S påfyldningshjælp, præisionsfordelere fra ExaCut serien samt maceratorerne RotaCut 10000 M og RotaCut MXL.

Udenfor (hal 23, position 2302) kan man se SyreN systemet til stabilisering af gylle under udbringning.

Og med VR-briller kan man prøve at skille en XSplit og en rotationspumpe ad for at se teknikken indefra.

tgo AG: fokus på bæredygtigt landbrug

Som medudstiller deltager tgo AG, der rådgiver landmænd om, hvordan de kan forbedre jordens frugtbarhed og lagre CO₂ gennem bl.a. bio kul, agroforestry og humusopbygning.

“På standen kan vi tale direkte med landmændene om, hvordan vores løsninger kan gavne både klima og økonomi,” siger Bernhard Aumann, ejer og adm. direktør i tgo AG

For landmænd betyder det bedre jordkvalitet, opfyldelse af politiske krav og mulighed for ekstra indtjening via CO₂-certifikater.

Vogelsang på Agritechnica 2025, den 9.–15. november 2025, Hannover Messe: Hal 23, stand B42

Pressen er velkommen til at booke møder på standen. En særskilt presseinvitation følger.

Mere information: vogelsang.info

Billeder:



Billede 1: XSplit® XS30-80 separator med kapacitet op til 175 m³/t




Billede 2: XSplit® Compact – kombinerer separator, pumpe og styring



Billede 3: UniSpread 12 m: ny arbejdsbredde til præcis udbringning



Billede 4: VX186-650QD rotationspumpe med op til 15.000 l/min



Billede 5: LoadMaster pumpe med lav vægt og kompakt design



Billede 6: BlackBird® Light med to ExaCut ECM fordelere



Billede 7: BlackBird® Pro slæbeskobom i 15 m arbejdsbredde

Kilde: Vogelsang GmbH & Co. KG