

PERSBERICHT

Primeur op de Agritechnica: Vogelsang presenteert de 30 meter brede BlackBird

- **Update: Sleepvoetbemester SwingMax5 Slide met 24 meter werkbreedte**
- **Emissiearm en efficiënt: SyreN met frontzuigarm**

Dordrecht, 31 augustus 2023 – Het bedrijf [Vogelsang GmbH & Co. KG](https://www.vogelsang.com) presenteert op de **Agritechnica (12 - 18 november 2023, Messe Hannover, Duitsland)** zijn nieuwste innovaties voor het efficiënt en emissiearm uitrijden van drijfmest. In **hal 23 bij stand B46** introduceert het internationaal opererende machinebouwbedrijf voor het eerst de BlackBird met een werkbreedte van 30 meter, de aangepaste sleepvoetbemester SwingMax5 Slide met een werkbreedte van 24 meter en het systeem voor drijfmeststabilisatie SyreN met frontzuigarm. "Ook dit jaar weer presenteren we op de Agritechnica graag onze nieuwe producten voor efficiënte mestverwerking. Met deze machines kunnen onze gebruikers nog efficiënter, nauwkeuriger en vraaggerichter werken," zegt Harald Vogelsang, commercieel directeur van Vogelsang GmbH & Co. KG.

Sleepvoetbemester BlackBird: nog groter met 30 meter werkbreedte

De 30 meter brede sleepvoetbemester is een nieuwkomer in de BlackBird-familie en geldt dit jaar als dé blikvanger op de stand van Vogelsang. Henning Ahlers, commercieel directeur landbouwtechniek Duitsland: "De BlackBird van 30 meter breed wordt de bemester voor loonwerkbedrijven. Door de grotere werkbreedte kunnen ze de mest nog flexibeler en efficiënter uitrijden over de akkers." Op de Agritechnica laat Vogelsang de zijarm van de 30 meter brede BlackBird zien.

SwingMax5 Slide: beproefde sleepvoetbemester aangepast

Met de sleepvoetbemester SwingMax5 Slide met een werkbreedte van 24 meter heeft Vogelsang zijn beproefde SwingMax Slide doorontwikkeld en nu nog beter afgestemd op de behoeften van agrariërs en loonwerkbedrijven: de breedte en hoogte van de constructie zijn teruggebracht tot compactere proporties. Slankere lasmodules verlagen het gewicht van het frame. Grotere hydraulische cilinders zorgen voor geoptimaliseerd werken op hellingen. Dankzij het aangepaste frame is het nu mogelijk de SwingMax5 Slide ook op voertuigen met hoge banden of hoge wielkasten te installeren. Ahlers: "De tankwagens worden groter en daardoor de banden hoger. Met de SwingMax5 Slide spelen we in op deze ontwikkeling en passen we ons aan op de omstandigheden die de tankwagenfabrikanten creëren."

Twee ingebouwde precisieverdelers van de ExaCut-serie zorgen voor een constante en uniforme mestdistributie. Behouden werden de voor de SwingMax kenmerkende opklapmechanismen zoals de TopSwing, TeleShift en DoubleFold, die het frame een hoge flexibiliteit verlenen en zich in het veld bewezen hebben.

Systeem voor drijfmeststabilisatie SyreN met frontzuigarm

Met SyreN, het systeem voor drijfmeststabilisatie bij het uitrijden op de akker door toevoeging van zwavelzuur, kunnen de ammoniakemissies met tot 70 procent worden gereduceerd en de voedingsstoffen optimaal worden benut. Op de Agritechnica presenteert Vogelsang het systeem met een vast geïnstalleerde frontzuigarm: daarmee kunnen gebruikers bij de getoonde aanvoerlogistiek rechtstreeks op de akker natanken. Dat maakt voor met name loonwerkbedrijven en grotere landbouwbedrijven het werk nog efficiënter. De frontzuigarm klapt door middel van hydraulische cilinders in en uit. Plaatafsluiter en ontluchting realiseren een nauwkeurig gedoseerde meststroom zonder nadruppelen.

Wipschakelaarbesturing: geautomatiseerd beheer van de kopakker

Ook voor de aansturing van het frame, met name bij retrofits, introduceert Vogelsang een noviteit: een universele wipschakelaarbesturing met automatisch beheer op de kopakker. Dit component is compatibel met zowel de BlackBird- als de UniSpread-serie, maar ook met de beproefde sleepslangbemester SwingUp. Deze besturing is voor de eerste keer als eigen ontwikkeling uitgevoerd op een printplaat en biedt met een doordacht concept veel bedieningscomfort. Daarnaast is een frameverlichting beschikbaar die zowel gecombineerd met de besturing als in stand-aloneversie kan worden ingezet. Daarmee zijn agrariërs en loonwerkbedrijven ook optimaal toegerust voor nachtelijke werkzaamheden, wat noodzakelijk is nu de periodes voor mest uitrijden steeds korter worden.

Verder toont Vogelsang ook andere componenten voor efficiënt drijfmestbeheer. Het bedrijf presenteert voor de eerste keer de schroefpersmestscheider XSplit als systeemoplossing met een excentrische wormpomp van de CC-serie, hefmechanisme, VX-pomp, aansturing en natversnijder RotaCut. Daarmee biedt Vogelsang opnieuw een robuuste uitrustingscombinatie. Bovendien is op de stand ook de precisieverdeler ExaCut ECM zonder luchttoevoer te zien, net als de 15 meter brede BlackBird voor emissiearme mestverdeling.

**Vogelsang op de Agritechnica, 12 - 18 november 2023, Hannover Messe:
hal 23, stand B46**

Voor meer informatie, bezoek vogelsang.info/nl

Perscontact:**Vogelsang B.V.**

Dewy Blokvoort
Marketing & Communicatie
Planckstraat 57
3316 GS Dordrecht, Nederland
Telefoon: +31 78 652 01 21
E-mail: dewy.blokvoort@vogelsang.info
Website: vogelsang.info/nl

Vogelsang GmbH & Co. KG

Jutta Kroemer
Marketing Manager Agrarische Technologie
Holthoege 10–14
49632 Essen (Oldenburg), Duitsland
Telefoon: +49 5434 83 – 263
E-mail: jutta.kroemer@vogelsang.info
Website: vogelsang.info

Over Vogelsang

Vogelsang fabriceert, distribueert en adviseert kwalitatief hoogwaardige en onderhoudsvriendelijke pompen en pompsystemen, versnijders, shredders, separatoren, bemestingssystemen, precisieverdelers en vele andere technieken voor de behandeling en bewerking van industriële vloeistoffen, afvalwater en organisch materiaal. Vogelsang B.V. in Dordrecht is een dochteronderneming van Vogelsang GmbH & Co. KG in Essen (Oldenburg) in Duitsland. Vogelsang B.V. bedient klanten in de industrie, afvalwaterbehandeling, biogas, transport en landbouw in Nederland. Met 30 dochterondernemingen en andere vertegenwoordigers is Vogelsang aanwezig in meer dan 50 landen en heeft het meer dan 1300 medewerkers wereldwijd.

Voor meer informatie, bezoek vogelsang.info/nl

Afbeeldingen

Afbeelding 1: Op de Agritechnica presenteert Vogelsang voor het eerst de sleepvoetbemester BlackBird met een werkbreedte van 30 meter (hier nog met een werkbreedte van 24 meter).



Afbeelding 2: Het systeem voor drijfmeststabilisatie SyreN met frontzuigarm voor het emissiearm en efficiënt uitrijden van mest.



Afbeelding 3: Harald Vogelsang, commercieel directeur van Vogelsang GmbH & Co. KG.



Afbeelding 4: Henning Ahlers, commercieel directeur landbouwtechniek Duitsland, Vogelsang GmbH & Co. KG

Beeldbron voor alle afbeeldingen: Vogelsang GmbH & Co. KG