

NOTA DE PRENSA

Novedad en Agritechnica: Vogelsang presenta el BlackBird de 30 metros

- **Actualización: sistema de zapatas de arrastre SwingMax5 Slide con un ancho de trabajo de 24 metros**
- **Bajo en emisiones y económico: SyreN con brazo de aspiración frontal**

Tarragona, 20. Septiembre de 2023 – [Vogelsang GmbH & Co. KG](https://www.vogelsang.com) presentará sus últimas novedades para una aplicación de purín más económica y con menos emisiones en la feria **Agritechnica, que se celebrará entre el 12 y el 18 de noviembre de 2023 en la Feria de Hannover**. La empresa de ingeniería mecánica, con presencia en todo en mundo, presentará por primera vez en el **pabellón 23, stand B46**, el BlackBird, que posee un ancho de trabajo de 30 metros, el sistema de zapatas de arrastre modificado SwingMax5 Slide con un ancho de trabajo de 24 metros y el sistema de estabilización del estiércol SyreN con brazo de aspiración frontal. «Estamos encantados de poder volver a presentar una vez más este año nuestras innovaciones para la gestión económica del purín en Agritechnica. Nuestros equipos permiten a los usuarios trabajar de forma más eficiente, precisa y en función de sus necesidades», afirma Harald Vogelsang, director de Vogelsang GmbH & Co. KG.

Sistema de zapatas de arrastre BlackBird: aún más grande gracias a un ancho de trabajo de 30 metros

El sistema de zapatas de arrastre de 30 metros es el equipo más reciente de la familia BlackBird y será el producto estrella de este año en el stand de Vogelsang. Henning Ahlers, director de ventas de tecnología agrícola para Alemania: «El BlackBird de 30 metros será el sistema de zapatas de los contratistas, puesto que su mayor ancho de trabajo les permitirá llevar el purín a los campos con más flexibilidad y eficiencia». Vogelsang presentará el brazo lateral del BlackBird de 30 metros en Agritechnica.

SwingMax5 Slide: sistema de zapatas de arrastre modificado y probado

Con el sistema de zapatas de arrastre SwingMax5 Slide con un ancho de trabajo de 24 metros, Vogelsang ha seguido desarrollando su eficaz SwingMax Slide y ha conseguido adaptarlo mejor a las necesidades de agricultores y contratistas, que ahora se benefician de un diseño más compacto tras la reducción del ancho y la altura del equipo. Además, los montajes soldados más finos reducen el peso del aplicador y los cilindros hidráulicos de mayor tamaño garantizan un trabajo optimizado en pendientes. La modificación del

aplicador también permite acoplar el SwingMax5 Slide a vehículos con neumáticos o guardabarros altos. Ahlers: «Los vehículos cisterna son cada vez más grandes y por tanto, sus neumáticos también son más altos. Con el SwingMax5 Slide damos respuesta a esta evolución adaptándonos a las condiciones de los fabricantes de camiones cisterna». Dos distribuidores de precisión integrados de la serie ExaCut garantizan una distribución constante y uniforme del purín. Lo que se ha conservado son los mecanismos de plegado de SwingMax, como el TopSwing, el TeleShift y el DoubleFold, que aportan al sistema un elevado grado de flexibilidad y han demostrado su eficiencia sobre el terreno.

Sistema de estabilización del estiércol SyreN con brazo de aspiración frontal

SyreN, el sistema de estabilización del purín mediante la adición de ácido sulfúrico durante la aplicación sobre el terreno, permite reducir las emisiones de amoníaco hasta en un 70 % y aprovechar los nutrientes de forma óptima. En Agritechnica, Vogelsang presentará el sistema con un brazo de aspiración frontal instalado de forma fija, que permite a los usuarios utilizarlo en el contexto de la logística de abastecimiento consolidada para recargar purín directamente sobre el terreno. De este modo, sobre todo los contratistas y las explotaciones más grandes podrán trabajar de forma más eficiente. El brazo de aspiración frontal se pliega y despliega mediante un cilindro hidráulico. La válvula de corredera y el purgador de aire garantizan un flujo de purín limpio y sin goteo final.

Unidad de control para el interruptor basculante: gestión automatizada de la cabecera

Vogelsang también presentará una innovación para el control del sistema de zapatas, sobre todo para proyectos de reequipamiento. Se trata de una unidad de control para el interruptor basculante universal con gestión automática de la cabecera. Esta unidad es compatible con las series BlackBird y UniSpread, así como con SwingUp, el eficaz sistema de aplicación de purín por tubos. Creado originalmente como desarrollo propio en la placa de circuito impreso, el sistema de control, con su sofisticado diseño, ofrece un elevado nivel de comodidad a la hora de manejarlo. Asimismo, también se dispone de alumbrado para el sistema de zapatas que puede combinarse con la unidad de control o utilizarse de forma autónoma. De este modo, los agricultores y contratistas también contarán con un equipamiento óptimo para los trabajos nocturnos durante los intervalos de aplicación, que son cada vez más cortos.

Además, Vogelsang exhibirá otros componentes para una gestión económica del purín. Por primera vez, la empresa presentará el separador de tornillo de prensado XSplit como solución de sistema con una bomba de tornillo de la serie CC y un dispositivo elevador, una bomba VX, un sistema de control y un macerador húmedo RotaCut. Vogelsang ofrece así otra robusta combinación más de equipos. En el stand también se exhibirán

el distribuidor de precisión ExaCut ECM sin aspiración de aire y el BlackBird, el sistema de distribución del purín de 15 metros de ancho y bajo en emisiones.

Vogelsang en Agritechnica, del 12 al 18 de noviembre de 2023, Feria de Hannover: pabellón 23, estand B46

Más información: vogelsang.info

Contacto para la prensa:

Vogelsang S.L.U.

Ariadna Tous

Marketing Specialist

C/ Falcó 10-12

43810 El Pla de Santa Maria. Tarragona.

Tel: +34 977 60 67 33

Correo electrónico: ariadna.tous@vogelsang.info

Web www.vogelsang.es

Sobre Vogelsang:

Vogelsang GmbH & Co. KG desarrolla, fabrica y distribuye equipos de alta calidad técnica y fácil mantenimiento. Su sede central se encuentra Essen/Oldenburg, Baja Sajonia. La empresa, fundada en 1929 como fabricante de maquinaria agrícola, creció y se convirtió en especialista de equipos personalizables en los ámbitos de aguas residuales, tecnología agrícola, biogás, industria y transporte. Actualmente, esta innovadora empresa familiar de tamaño medio cuenta con más de 1300 empleados en todo el mundo. Vogelsang garantiza la máxima calidad de fabricación mediante la investigación, el desarrollo y la producción en Alemania. Como empresa de fabricación de maquinaria con orientación internacional, Vogelsang dispone de centros de producción en Alemania y en el extranjero. Una red de filiales y representantes en continuo crecimiento permite a Vogelsang estar presente en más de 50 localidades en todo el mundo, en todos los países europeos y en los países industrializados más importantes del mundo.

En España las oficinas y el centro de manufactura se encuentran en el Pla de Santa Maria, Tarragona. La filial, que emplea a unas 40 personas, se estableció en 2007 e inició una línea productiva en 2018. Actualmente en la sede española se producen los distribuidores ExaCut (ECQ y ECL), los aplicadores de purín SwingUp de 7,5 a 18 m y UniSpread de 6 a 10,5 m y los sistemas umbilicales. Al invertir en la producción local, Vogelsang redujo considerablemente los plazos de entrega, los costes de transporte y las emisiones. Para más información, consulte la página web vogelsang.es

Imágenes:

Imagen 1: En Agritechnica, Vogelsang presentará por primera vez el sistema de zapatas de arrastre BlackBird con un ancho de trabajo de 30 metros (en la imagen todavía con un ancho de trabajo de 24 metros).



Imagen 2: Sistema de estabilización del purín SyreN con brazo de aspiración frontal, para una distribución eficiente y baja en emisiones.



Imagen 3: Harald Vogelsang, director de Vogelsang GmbH & Co. KG.




Imagen 4: Henning Ahlers, director de ventas de tecnología agrícola para Alemania, Vogelsang GmbH & Co. KG.

Fuente de todas las imágenes: Vogelsang S.L.U.