

NOTA DE PRENSA

Vogelsang presenta en FIMA Agrícola su nuevo aplicador de purín por tubos a ras del suelo

- **Distribución precisa de abono líquido con anchuras de trabajo de 6 a 9 metros**
- **Aplicación flexible como aplicador por tubos o zapata de arrastre**

Barcelona, 7 de enero de 2020 - Para la distribución de abono líquido a ras del suelo en anchuras de trabajo reducidas, [Vogelsang GmbH & Co. KG](http://www.vogelsang.com) ha desarrollado un aplicador de purín por tubos. Vogelsang presentará por primera vez el prototipo del aplicador **UniSpread en FIMA Agrícola (25-29 de febrero de 2020, pabellón 4, pasillo B-C, número 55-58) en Zaragoza, España**. “La demanda de tecnologías de distribución de abono líquido que puedan adaptarse de forma flexible a las necesidades individuales de cada empresa es elevada. Con el UniSpread ofrecemos diversas posibilidades técnicas de combinación y, por lo tanto, una distribución de abono líquido a medida”, afirma Harald Vogelsang, Director General de Vogelsang GmbH & Co. KG.

Distribución uniforme de abono líquido mediante tubos de descarga resistentes

De este modo, el UniSpread se puede utilizar como aplicador de purín por tubos o como zapata de arrastre con anchuras de trabajo de 6, 7,5 y 9 metros. La anchura de transporte para todas las variantes es inferior a tres metros. Un distribuidor de precisión de la serie ExaCut está integrado en la barra transversal y distribuye el abono líquido de manera uniforme a las distintas salidas con un coeficiente de variación menor a un cinco por ciento. Un separador de cargas pesadas integrado separa impurezas tales como piedras o piezas metálicas y evita así la obstrucción de los tubos de descarga. Las mangueras están hechas de un material robusto y, al mismo tiempo, elástico y son muy resistentes a los rayos UV. Dependiendo de las necesidades, UniSpread puede fijarse a un camión cisterna mediante un enganche de 3 o 4 puntos. El mecanismo DropStop evita que el abono líquido gotee durante el transporte o en los preparativos. Otros detalles técnicos, como un bloqueo hidráulico integrado, también garantizan un transporte seguro por carretera.

Con el aplicador por tubos UniSpread, el usuario puede distribuir el abono líquido de manera precisa a ras del suelo y, por lo tanto, con bajas emisiones, aprovechando así al máximo los nutrientes.

**Vogelsang en FIMA Agrícola, 25-29 de febrero de 2020, Zaragoza/España:
Pabellón 4, pasillo B-C, número 55-58**

Estaremos encantados de programar una **reunión personal** para **los representantes de prensa** en el stand de Vogelsang (Pabellón 4, pasillo B-C, número 55-58).
Regístrese para una cita antes del **10 de febrero de 2020**:

Vogelsang España, Ariadna Tous
Tel.: +34 977 60 67 33
Correo electrónico: ariadna.tous@vogelsang.info

Para más información, visite vogelsang.es

Contacto para la prensa:

Vogelsang S.L.U.
Ariadna Tous
Marketing Specialist
C/ Roger de Llúria, 50, 5º
08009 Barcelona
Tel: +34 977 60 67 33
Correo electrónico: ariadna.tous@vogelsang.info
Web www.vogelsang.es

Sobre Vogelsang:

Vogelsang GmbH & Co. KG desarrolla, fabrica y distribuye máquinas de elevada calidad técnica y fácil mantenimiento. Su sede central se encuentra Essen/Oldenburg, Baja Sajonia. La empresa, fundada en 1929 como fabricante de maquinaria agrícola, creció y se convirtió en especialista de equipos personalizables en los ámbitos de aguas residuales, tecnología agrícola, biogás, industria y transporte. Actualmente, esta innovadora empresa familiar de tamaño medio cuenta con más de 1000 empleados en todo el mundo. Vogelsang garantiza la máxima calidad de fabricación mediante la investigación, el desarrollo y la producción en Alemania. Como empresa de fabricación de maquinaria con orientación internacional, Vogelsang dispone de centros de producción en Alemania y en el extranjero. Una red de filiales y representantes en continuo crecimiento permite a Vogelsang estar presente en más de 25 emplazamientos en todo el mundo, en todos los países europeos y en los países industrializados más importantes del mundo.

En España la sede central se encuentra en Barcelona y el centro de manufacturas en Valls, Tarragona. La filial se estableció en 2007 y emplea a unas 20 personas. Desde 2018 existe una línea de producción establecida en España para las bombas lobulares de la serie VX, los distribuidores ExaCut (ETX y ECL) y las mangueras de arrastre de hasta 15 metros de ancho de trabajo. Al invertir en la producción local, Vogelsang redujo considerablemente los plazos de entrega, los costes de transporte y las emisiones. Para más información, consulte la página web vogelsang.es

Imágenes:



Imagen 1: Los extremos de las manguera del aplicador de purín UniSpread pueden configurarse de forma flexible como zapata o manguera de arrastre.



Imagen 2: Barras UniSpread con tecnología de zapatas de arrastre Vogelsang BaseRunner.



Imagen 3: La nueva geometría de ojales y guías del enganche de la zapata de remolque BlackBird también se puede utilizar en el UniSpread.

Fuente de todas las imágenes: Vogelsang S.L.U.